



**8º Congreso Internacional de Molinología**  
**28, 29 y 30 de abril de 2012**  
**Tui (Pontevedra)**

**TÍTULO:** “Molino de la Venta. Víznar (Granada). Aproximación a un estudio socioeconómico durante su explotación”

**BLOQUE TEMÁTICO:** 4. Economía, Producción, Financiamiento y Legislación

**AUTOR/A:** Manuel Martín Espigares

**FILIACIÓN INSTITUCIONAL:** ACEM

**E-mail:** mm\_espigares@hotmail.com

**RESUMEN:** El Molino de la Venta. Viznar (Granada) es un molino hidráulico harinero de cubo con dos empiedros y buen salto, de los ubicados en la histórica acequia de Aynadamar, es el tercero en el trazado de su cauce desde su nacimiento en Fuente Grande, Alfacar, hasta el final de su recorrido en el Albaicín. Este molino, en arrendamiento durante 109 años, estuvo en explotación cerca de noventa a cargo de cuatro generaciones de una familia, de larga tradición molinera. En tan dilatado periodo de tiempo esta pequeña industria, propició una importante interrelación de actividad y servicio con buen número de municipios agrícolas próximos a Granada en Comarcas vecinas: la Comarca de la Vega, y la Comarca del Arco Noreste de la Vega, a la que pertenece Víznar . El edificio *casa-molino* fue donado por la propiedad al Ayuntamiento de Víznar, y tras su rehabilitación para uso público, ha sido destinado a Museo Etnográfico. La presente comunicación constituye el inicio de un trabajo de investigación en el que se pretende realizar un estudio de aproximación a los aspectos socioeconómicos en las zonas en las que la actividad de este molino estuvo presente.

**PALABRAS CLAVE:** Aynadamar, Molino de la Venta, Víznar, Economía molinar.

**KEY WORDS:** Aynadamar, Venta mill, Viznar, mill economy.

## Introducción

La localidad de Víznar está situada al noreste de la provincia de Granada a una distancia de 7 km de la capital, con su núcleo urbano a 1.080 m de altitud, y una superficie total de 13 km<sup>2</sup>. Pertenece a la Comarca conocida como Arco Noreste de la Vega de Granada, algo más de la mitad de la superficie municipal de Víznar está dentro del Parque Natural Sierra de Huétor, constituido por siete municipios, de los cuales seis: Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillán, Nivar, Alfacar y Víznar pertenecen a la mencionada Comarca, mientras que el restante, Diezma, pertenece a la Comarca de Guadix. Pueblo agrícola, con predominio de suelos pobres, con abundancia del monocultivo de olivar, y cultivo de huerta en zonas de regadío. En el sector industrial destaca el agroalimentario, con la fabricación semiartesanal de pan y otros productos de bollería industrial. Actividad consolidada desde hace varios siglos por su demanda en Granada y su provincia

La actividad molinera en la localidad de Víznar estuvo siempre vinculada y fue consecuencia de la existencia de la Acequia de Aynadamar que discurre en el primer tramo de su largo recorrido por el término de Víznar. Esta acequia nace al noreste del término de Alfacar en el paraje denominado Fuente Grande situado al pie de la sierra de la Alfaguara, y discurre su cauce en su primer tramo por el término de Alfacar hasta Víznar para continuar a través del Fargue, término de Granada, hasta su llegada al Albaicín.

La construcción de la Acequia de Aynadamar, obra hidráulica de marcada relevancia histórica, tuvo su origen en el suministro de agua a la Ciudad de Granada, su construcción fue llevada a cabo en el siglo XI durante el reinado de la dinastía Zirí.

La existencia de esta emblemática conducción de agua fue el origen de asentamientos de antiguas Alquerías, que dispusieron de abastecimiento de agua para consumo y riego y de una nada despreciable fuerza motriz, que originó la instalación de molinos hidráulicos, generalmente harineros, aunque a lo largo del recorrido existieron otras actividades industriales, desarrolladas en la zona para el aprovechamiento de la fuerza motriz de los saltos instalados en su cauce, mencionamos entre otras: fabricación de tejidos, de conservas, producción de electricidad, fabricación de pólvoras.

Estos molinos de la acequia de Aynadamar han sido ya descritos en su conjunto, con más o menos detalle, siempre con brevedad, debido en parte, a la escasa información disponible de muchos de ellos.

De los molinos ubicados en la Acequia de Aynadamar, nos vamos a referir al tercero en el trazado de la acequia desde su nacimiento, se trata del Molino de la Venta. Víznar El origen de su nombre, está vinculado a *La Venta*, como siempre fue conocida, un edificio amplio, con terreno incorporado, que existió hasta el inicio de los años noventa del pasado siglo, uado frente al molino, en el camino de Víznar a Fuente Grande, La Venta constituye, sin duda, el testimonio de una arriería morisca, y el molino, al parecer, su consecuencia lógica. Este camino, hoy carretera, transcurre en su mayor parte paralelo a la acequia de Aynadamar hasta Fuente Grande, punto de encuentro para comunicarse con las localidades de Alfacar al suroeste y con las localidades de Nivar, Cogollos, y Güevejar, al noreste. Estos caminos pertenecieron a la Ruta del Califato entre Córdoba y Granada.

El Molino de la Venta era uno de estos ingenios hidráulicos tradicionales, predominantemente harineros, situado en el recorrido de la histórica acequia de Aynadamar, el tercero en su trazado desde el nacimiento de la acequia en el término de Alfacar hasta el final de su recorrido en el Albaicín granadino. Es un ejemplo representativo de los molinos de cubo con dos paradas o *empiedros*.

El objetivo de esta comunicación es presentar los antecedentes y características técnicas de este molino. Y por otra parte, a través del análisis de un amplio archivo documental, se ha pretendido iniciar un estudio de aproximación a los aspectos socioeconómicos en las zonas en las que el molino estuvo presente por su actividad, todo ello, referido a dos periodos: antes y después de la creación del Servicio Nacional del Trigo, en adelante SNT, igualmente, se analizan algunas zonas comarcales vinculadas con el desarrollo de la actividad del molino durante su dilatado tiempo de explotación.

## **1. Evolución en las etapas de explotación**

Esta comunicación forma parte de un trabajo más amplio, en curso, destinado al estudio de los aspectos técnicos y económicos de los últimos noventa años de funcionamiento, de este molino hidráulico harinero, que aunque ciertamente una modesta industria como muchas de la época, sin embargo, su ubicación próxima al núcleo de la localidad de Víznar, el entorno rural donde desarrolló su actividad y su continuado funcionamiento en tan largo periodo de tiempo, le permitió una imbricación importante con la economía de la zona, con estas ramificaciones: la procedente de la agricultura, la derivada del sector panadero- muy representativo en la zona- y finalmente, la de sector agropecuario a través del aporte de subproductos de la molturación. Todo ello, se llevó a cabo tanto en Víznar, como en las localidades de su entorno más próximo.

El Molino de la Venta se le ha conocido también por otros sobrenombres, más en la propia localidad que fuera, con la denominación de *Molino de la Juanisa*, se desconoce quién fue *la Juanisa*, pudo ser un inquilino anterior en el siglo XIX. También se le conoce por *Molino de Álvaro*, fue Álvaro Martín Carrillo, quien consolidó la tradición familiar, como sucesor en tercera generación, del arrendamiento del molino y de su explotación.

El tronco inicial de estas cuatro generaciones lo compone Manuel Martín Adarve natural de Víznar, molinero de profesión, que a mediados de la década de los años ochenta del siglo XIX tras la explotación de un molino en Granada en el que permanece próximo a diez años. Se vincula a finales de 1893 al Molino de la Venta. Víznar, como explotador arrendatario del mismo. A efectos de legitimidad el arrendamiento, ( de la casa-molino además de la tierra de la misma finca, de superficie 1.3 ha), se constituye formalmente con la propiedad, la Familia Méndez Bellido de Granada, el 8 de marzo de 1894. Iniciándose con esta fecha en la primera página del *libro de la renta*,<sup>1</sup> -así denominado siempre por ambas partes-, el contrato de arrendamiento que ha permanecido vigente más de un siglo.

El pago de alquiler de la casa-molino, y el pago anual de la renta de la tierra quedan reflejados en el denominado *libro de la renta* a través de las correspondientes anotaciones efectuadas sin interrupción alguna entre los años 1894 a 1990.

---

<sup>1</sup> Molino de Viznar Inquilino Manuel Martín Adarve. Se empieza este libro el 8 de marzo de 1894, día en el que se paga el mes de diciembre último, debe hacerse constar que quedan anulados los recibos parciales de Alquileres del molino que según se dice quedan satisfechos hasta fin del año pasado 1893. Firmado M. Méndez.

Fue Manuel Martín Adarve el primer arrendatario y explotador de la industria entre los años 1893-1894 a 1922, a su fallecimiento le sucedió su hijo Manuel Martín Baena, de profesión molinero, que toma el arrendamiento y explotación entre los años 1922 a 1936, a su fallecimiento, fue su hijo Álvaro Martín Carrillo, de profesión molinero, el que continuó como responsable de la explotación, asistido por hijos conocedores de la molinería, entre los años 1936 a 1991. A su fallecimiento fueron sus tres hijos, hermanos Martín Espigares- a partir del año 1991- los que afianzan la tradición de arrendatarios sucesores hasta cese del contrato, no exento de litigio, en el año 2003.

Han sido hasta cuatro generaciones de una familia las que estuvieron vinculadas al Molino de la Venta, durante 110 años, de los cuales 91 años fueron de explotación., incluidos los periodos de clausura a la que estuvieron sometidos los molinos harineros en régimen maquilero En el periodo correspondiente a las tres primeras generaciones 1894 a 1984, aparecen siempre los arrendatarios, a efectos oficiales, como los titulares explotadores de la industria, profesionales de molinería, titularidad refrendada por los obligados pagos de impuestos por contribución industrial, y la correspondiente por salto de agua. Además del testimonio de otros muchos documentos por obligaciones ante los organismos e instituciones del ramo harinero.

El Molino de la Venta estuvo operativo hasta iniciada la década de los años ochenta, en el pasado siglo. Con posterioridad, y durante unas dos décadas, el molino estuvo sin actividad alguna, sin embargo, mantuvo la integridad de su maquinaria en buen estado de conservación.

El edificio fue donado por la propiedad al Ayuntamiento de Víznar, iniciándose seguidamente un proceso de obras de rehabilitación de la *casa-molino* para uso público. Durante el dilatado periodo de rehabilitación del conjunto, *casa-molino*, a cargo del Ayuntamiento, fue objeto de expolio de gran parte de la maquinaria y componentes del molino

Actualmente el edificio y su entorno, aceptablemente rehabilitado aunque con acusadas modificaciones respecto al original, ha sido destinado a Museo Etnográfico cuya exposición permanente está orientada al recorrido desde el proceso de la siembra del trigo hasta la elaboración del pan, Resaltando el proceso de la molturación, que muy a pesar de la escasa maquinaria original de molienda existente, han pretendido acentuar su importancia

## **2. Características técnicas del Molino de La Venta**

Este apartado pretende dar una breve visión de las características técnicas más significativas: se trata de un molino de los catalogados como de tipo cubo con dos paradas con un salto hidráulico de probada eficacia y buen rendimiento a caudal constante como era lo habitual para la acequia de Aynadamar hasta el inicio del último tercio del pasado siglo. La acequia alimentaba directamente ambos cubos, desde una zona de ensanche próxima, que actuaba de *presa*, para regulación de nivel del agua.

Sus *empiedros* fueron siempre de piedras blancas del país, inicialmente de Moclín, y las de los últimos treinta años de funcionamiento procedentes de canteras de Almería.

Los *rodeznos* eran de madera de álamo negro, crecidos en los terrenos de la propia finca del molino, y que eran cuidados y reservados para la construcción de los *rodeznos* y otros componentes; trabajo que realizaba una familia de expertos carpinteros de Alfacar

El salto hidráulico de cubo, con 7,0 m altura máxima de cota de nivel de agua, tenía fuerza suficiente para mover, a través de sendos cubos, los dos empiedros. El primer rodezno daba movimiento a su empiedro y mediante un eje vertical prolongado y correspondientes engranajes y transmisión permitía accionar al resto de los componentes del molino. Su capacidad media de molturación, tras la última reforma era superior a los 2000 kg/ día.

El Molino de la Venta estaba ubicado en un edificio de notables proporciones que albergaba en planta baja el molino, anexionado a una dependencia, amplio *portal* como zona de descarga, pesada, almacén, con comunicación para alimentación de trigo, al sistema de limpia, además de zona de distribución de: paso interno de personas al molino, y una escalera a primera planta , además de zona de paso a otras dependencias interiores destinadas a almacén de aperos de agricultura, de utensilios de caballerías para el transporte y otras labores, y finalmente paso a un patio interno previo a los establos.

La nave principal de molino tenía una superficie de 42m<sup>2</sup> , con más de 3,0 m de altura, distribuida en una zona principal para ubicación de los empiedros, amplio torno de cernido con estructura hexagonal y longitud de 4,30 m ,un saxon para el apurado de la harina y extracción de sémola, además de otros componentes y accesorios, tales como: cabria para el volteo de la piedra volandera, tolvas, guardapolvos, transmisiones ( una de ellas, en el sentido longitudinal de la nave de 6.0 m de longitud), poleas, cojinetes, engranajes y otros. En el extremo inicial de la nave principal, junto al acceso desde el exterior al molino, a través de un amplio portón, se encontraba la maquinaria para limpia del grano, muy completa en componentes, entre otros: cribas diversas, un sistema de paletas para deshacer el tizón, tierra, puntas de trigo; un ventilador para polvo, cribas para granos pequeños y otras simientes raras, deschinadora, mojado, además de recintos de almacenamiento de trigo limpio ya preparado para molienda.

En la primera planta del edificio, había alguna dependencia de almacenamiento y parte de la vivienda, que se completaba con las habitaciones de la segunda planta

El molino fue sometido a dos importantes reformas: una a finales del siglo XIX y otra al inicio de los años cincuenta del pasado siglo. Anualmente se realizaban revisiones generales por personal experto, además de las tareas habituales de mantenimiento llevadas a cabo por el molinero.



Fig 1: Vista general del Molino de la Venta (1978)

### 3. Aspectos socioeconómicos

Se ha pretendido estudiar, a través de un análisis exhaustivo de la documentación y archivo del molino, su actividad a lo largo de las cuatro generaciones que esta familia ha reconducido la explotación.

Es objetivo específico en esta ponencia reseñar la economía del molino asociada a su largo periodo de explotación, no tanto en cuanto a beneficios, que cierto existieron, como el volumen de actividad realizada en el primer y tercer tercio del pasado siglo. Para este estudio se han considerado los siguientes indicadores: *áreas de procedencia del trigo, cantidades diarias de entrada en el molino y que fueron molturadas, producción y destino de los subproductos*, todo ello, con el objeto de estudiar el papel que representó esta industria en el equilibrio de la economía de pequeños y medianos agricultores de una amplia zona, y aún más importante, para muchas familias del un ámbito rural, no muy distantes de la capital de provincia pero sin embargo, en ese tiempo con deficientes comunicaciones.

Un primer análisis realizado en esta ponencia, como parte de un estudio posterior de más amplio alcance, aporta información de periodos de funcionamiento del molino en *régimen fabril* que permitió hacer acopios de trigo y efectuar la venta de los subproductos de molturación, este régimen se mantuvo durante años. Posteriormente, a partir de la creación del SNT, los molinos harineros, podrían trabajar solamente en régimen maquilero

#### 3.1. Actividad del Molino de la Venta hasta el año 1936

Diversas fuentes consultadas, entre ellas el amplio archivo documental que se conserva sobre la explotación del molino, desvela la dilatada actividad que mantuvo, aspecto que fundamenta la base de nuestro estudio.

Para documentar el estudio de la primera etapa con especial atención al entorno de los años veinte, se han tenido en cuenta las siguientes variables: *municipios de procedencia del trigo y otras fuentes de suministro en la época, extensión, población y número de*

familias de estos municipios. Variables económicas tales como: *cantidad de trigo molturada anualmente, precios para el trigo y la harina en el periodo analizado, además del consumo de unidades familiares, forma de pago, y otras.*

El trigo que entraba en el molino, en el periodo considerado, tenía como proveedores agricultores de localidades de la Comarca de la Vega de Granada, entre ellas las siguientes: Albolote, Atarfe, Jun, Maracena, Peligros, Pulianas, Pulianillas.y , Güevejar También fueron suministradores importantes de trigo, y consumidores de subproductos de molturación agricultores y familias de las localidades de la Comarca denominada Arco Noreste de la Vega, que lo integran: Alfacar, Calicasas, Cogollos Vega, Nivar y Víznar. Otras fuentes de suministro fueron las Alhóndigas de Granada y su provincia, se citan entre otras: Colomera, Chimeneas, y de Jaen Alcalá la Real.

Las aportaciones de trigo eran mayoritariamente de pequeños y medianos agricultores de estas Comarcas, con producciones de trigo entre 3 y 10 toneladas/año. Solamente en algunos casos referidos a grandes fincas: *cortijos, caserías*, o algún otro propietario importante de fincas en la vega de Granada fueron proveedores de trigo en cantidades entre 10 y 20 toneladas/año. Por otra parte, las Alhóndigas fueron en este tiempo un recurso para la obtención de trigo; en esta época la importaciones fueron abundantes en el país ante la previsión de posibles dificultades de abastecimiento.

**Tabla 1: Trigo total entrado en el molino en el periodo 1919 a 1923**

<b>Año</b>	<b>Fanegas *</b>	<b>Kilogramos</b>
1919	5.572,00	245.160
1920	5.434,75	239.129
1921	6.083,75	267.685
1922	6.175,00	271.700
1923	5.612,00	246960

\*Una fanega de trigo son 44 kg Fuentes: Elaboración propia, con datos de archivo

Si se toma para el análisis el periodo de actividad entre los años 1919 y 1923 por la abundancia de datos de que se dispone y el rigor con el que se efectuaron las anotaciones, la cantidad de trigo que entra diariamente en el molino para molturar es de 1000 a 1100 kgs.

**Tabla 2: Municipios elegidos para el estudio socioeconómico**

<b>Municipios</b>	<b>Población,Hab..</b>		<b>Nºde Hogares</b>		<b>Superficie del Municipio (km<sup>2</sup>)</b>
	<b>Años 1910</b>	<b>Años 1920</b>	<b>Años 1910</b>	<b>Años 1920</b>	
Cogollos Vega	1.837	1.949	484	482	49,9
Güevejar	822	857	186	182	9,75
Nivar	492	519	138	132	11,2
Viznar	907	850	209	204	13,0

Fuente: INE

**Tabla3: Precios del trigo desde 1920**

<b>Serie desde 1920</b>	<b>Ptas/kg</b>
1920	0,65
1922	0,45
1924	0,44
1926	0,49
1928	0,51
1930	0,48
1932	0,5
1937*	0,5
*Precio de tasa del SNT	

Fuente:López de Sebastian(1985)

El precio del trigo, para periodo considerado en nuestro estudio, se ha convertido a ptas/kg, el precio original en los documentos analizados de esa época venía dado en reales/fanega

Los productos de molturación del Molino de la Venta, hasta la creación del SNT, tenían varios destinos: para la harina, por cantidad demandada, eran los panaderos, primordialmente los de la localidad, los que retiraban del molino la mayor parte de la que utilizaban para elaboración de pan que, por lo general, suministraban diariamente a Granada y a otras localidades vecinas<sup>2</sup>

Un segundo destino de la harina, adquirida bien por compra directa o para canjear por entrega de trigo, en caso de labradores cosecheros, se destinaba a la preparación de pan para los hogares, elaborado directamente por la cabeza de familia, u otro componente adulto de la misma, lo que, se denominaba *caseras*<sup>3</sup>. La cantidad de harina destinada a esta modalidad de elaboración de pan casero para el consumo familiar, suponía para el molino una fuente constante de demanda que se pudo cuantificar según el análisis realizado para distintos periodos, en cantidades del orden de 90 a 100 kg de harina por persona año

Un tercer destino de la harina y de otros subproductos de la molturación eran demandados en las localidades suministradoras de trigo, en este caso nos queremos referir a las consideradas para este estudio, ver Tabla 2, los agricultores y otras familias de la zona tomaban harinas, harinillas y salvados, por lo general, a cuenta de entregas de trigo. Estos productos eran demandados con regularidad cada dos o tres semanas, aunque tomaban harina panificable, sin embargo, eran mayores consumidores de harinillas y salvados.

---

<sup>2</sup> Por esos años el número de panaderos que retiraban harina del molino era por término medio de ocho, y a veces diez, en cantidades de harina, que oscilaban entre 50 y 110 Kg por panadero/día.

<sup>3</sup>La *casera* con la harina adquirida y los ingredientes necesarios, elaboraba artesanalmente el pan en alguno de los hornos de la localidad, a horas que no interfiriesen con las asignadas a los profesionales panaderos, que con preferencia, debían tener el pan disponible muy temprano en la mañana. El pan elaborado era sometido a cocción por el responsable o empleado del horno, que cobraba por los servicios prestados. Este pan para consumo familiar, adecuadamente protegido en el hogar, podía durar hasta una semana. Este proceso se repetía periódicamente en función del consumo y número de miembros de la familia



Existe para el periodo 1922-1923 datos cualitativos y cuantitativos para las localidades consideradas que suman un total de hasta 76 hogares de los cuales un 70% eran de la localidad de Güevejar. El pago de los productos de molturación suministrados era compensado mayoritariamente con entregas de trigo. Aparecen anotaciones para este periodo relativas al trigo que salía de los hogares de estos agricultores hacia el molino desde la localidad de Güevejar por ejemplo, lo que denominaban *viaje o partida de trigo*, cantidad retirada del agricultor para el molino, esa cantidad por lo general estaba entorno a 1000 kgs/día, condicionada por el medio de transporte utilizado entonces por el molino: caballerías y después un carro.

### **3.2. Actividad del Molino de la Venta a partir de 1937**

Desde la creación del SNT en el año 1937 la actividad del molino queda supeditada a nuevas normas de funcionamiento, que trataremos de sintetizar en lo posible, lo que será el último periodo de funcionamiento de la industria hasta ya iniciada la década de los años ochenta.

Es bien conocido el motivo que impulsó la creación del SNT para regular el mercado del trigo, en el entorno de los años cuarenta, difíciles para la economía española. No es objetivo de este trabajo hacer un análisis de la situación en ese tiempo, hay numerosas publicaciones del tema, sin embargo, si vamos a sintetizar en qué forma se vería condicionada a partir de entonces la actividad desarrollada por el molino, régimen de trabajo, y reglamentación a que estuvo sometida de por vida.

En cumplimiento de lo dispuesto por instrucciones de agosto de 1938 relativas a una Orden de mayo del mismo año se abre una etapa en la que se controlarán las operaciones de entradas y salidas de trigos y harinas y subproductos de fábricas y molinos de harina, que quedarán reflejadas en un *libro* específico de registro emitido desde el Servicio Nacional de Agricultura, y entregado a cada fabricante a través de la Sección Agronómica de la Provincia a la que pertenece la industria. Era de obligado cumplimiento la anotación nominal del suministrador del trigo, al que se le asigna fecha, un número de referencia localidad de procedencia, cantidades de trigo, harinas y otros subproductos, precios cobrados por molturación, además de anotaciones sobre horas diarias de molturación.

Estos requisitos y la modalidad controlada de trabajo, por intervención del SNT, permaneció hasta de junio de 1941. En este mes de junio, el Gobierno Civil de la Provincia, a través de la *Junta Harino- Panadera* y en cumplimiento de lo dispuesto en las ya citadas instrucciones (relativas a la Orden de mayo de 1938), obliga a la apertura de un nuevo libro asignado *al fabricante* para reflejar las operaciones de entradas y salidas de trigo del molino, se inician las anotaciones correspondientes desde primeros de julio, y estará vigente hasta el 18 de agosto de 1941, fecha en que fue precintado el molino por orden del Jefe del Servicio Nacional del Trigo.

Para los tres años transcurridos desde agosto de 1938 a agosto de 1941, periodo controlado por la intervención del SNT (que originó un cambio total de ciclo para la actividad del molino respecto a la otra etapa, anterior al año 1937), se pretende analizar brevemente la procedencia del trigo, y destino de los subproductos, tal como se refleja en *los libros oficiales* de este molino.

La etapa final del Molino de la Venta, en régimen de maquilero, en la que estuvo operativo desde su reapertura en el año 1952 hasta el cese de actividad a final de la década de los años setenta a principio de la siguiente, representó un eficiente periodo de trabajo, al servicio de los *agricultores-cosecheros de trigo*, para una amplia zona de actuación en función de la localidad de procedencia del agricultor.

El trigo para maquila procedía de la propia localidad, de localidades de la Comarca de la Vega, entre otras: Albolote, Atarfe, Jun, Maracena, Peligros, Pulianas, además de otras localidades de la Comarca denominada Arco Noreste de la Vega.

#### **4. Conclusiones**

En este primer recorrido por los últimos periodos de funcionamiento de este molino, podemos apreciar como la actividad del molino estuvo insertada en la economía- *de menor escala por precisar*- de estas pequeñas localidades, en zonas rurales, de algunas comarcas próximas, algunas con deficientes comunicaciones entonces.

Esta modesta industria harinera supo trabajar con continuidad y buena interrelación con su entorno, lo que pone nuevamente en valor la componente socioeconómica de servicio de estos molinos. Aunque con detractores que los hubo, sin embargo, supieron mantenerse muchos años, muy a pesar de los cambios y vicisitudes que padecieron.

La recuperación del Molino de la Venta, por parte del Ayuntamiento de Víznar, para Museo Etnográfico fue una idea acertada que valoramos positivamente. La Institución tomó conciencia de la necesidad de preservar y rehabilitar la *casa-molino* como oferta vigente con proyección a generaciones venideras.

Este trabajo pretende contribuir a estudiar el fondo documental de este molino harinero. Es nuestro compromiso y será objeto de futuros trabajos.

#### **Bibliografía**

Aguirre, Antxon (2001), “Los molinos en el tiempo del estraperlo”, *III Jornadas Nacionales de Molinología*, Cartagena.

Gemán Zubero, Luis (2006), “La evolución de la industria harinera en España durante el siglo XX”, *Investigaciones de Historia Económica*, n.º 4, pp. 139-176.

González, Francisco y Ruiz C. Salvador (2004), “Aynadamar de Fuente Grande al Albayzín”, C. G. de Ahorros de Granada.

López de Sebastián, J. (1985), “Antecedentes de la nueva ley del trigo”, *Revista De Estudios Económicos*, n.º 130, pp. 15-33.

Reyes M., J. Miguel (2000), “Los molinos de la ciudad de Granada Los molineros y el agua en las ordenanzas”, Axares Ediciones.

*Archivo Privado*, “Datos contables y libros oficiales del molino”.